



Konijnenhandboek

De complete gids van MatchMyPet.nl voor het adopteren en verzorgen van een konijn

Over dit handboek

Konijnenhandboek is samengesteld door MatchMyPet.nl, het platform dat honden, katten en konijnen rechtstreeks koppelt aan een nieuw baasje, oppas of gastgezin — zonder tussenkomst van handelaars, zonder rasfilters, en met een wettelijk gemaximeerde adoptievergoeding. Dit handboek is bedoeld als praktische, uitgebreide naslaggids die je stap voor stap begeleidt, van de eerste overweging tot de dagelijkse praktijk. Bewaar het gerust om later nog eens op terug te grijpen — je hoeft het niet in één keer te lezen.

Inhoud

1. Het konijn: een onderschat huisdier
2. Wat kost een konijn?
3. Binnen of buiten?
4. Hoe vind je via MatchMyPet jouw match?
5. Voeding: de basis van een gezond konijn
6. Gezondheid en herkennen van klachten
7. Castratie en sterilisatie
8. De eerste dagen thuis
9. Sociaal gedrag en verrijking
10. Introductie bij andere huisdieren
11. Konijnen en kinderen
12. Reizen en oppas
13. Vachtverzorging per seizoen
 - 13b. Konijnen en het weer
 - 13c. Meerdere konijnen houden
 - 13d. Konijnen trainen en mentaal stimuleren
14. Veelgestelde vragen
15. Praktische checklist voor nieuwe konijnenbaasjes

1. Het konijn: een onderschat huisdier

Konijnen worden nog te vaak gezien als eenvoudig 'kinderdier' voor in een hokje achter in de tuin, iets tussen speelgoed en levend huisdier in. Niets is minder waar: konijnen zijn sociale, intelligente prooidieren met een uitgesproken eigen karakter, die het beste gedijen in paren of groepjes en met voldoende ruimte om te rennen, te springen en te graven. Wie een konijn als 'makkelijk startdier' ziet, komt vaak bedrogen uit — de verzorging is minstens zo intensief als die van een kat of kleine hond.

Een gezond konijn wordt gemiddeld 8 tot 12 jaar oud, en sommige rassen zelfs ouder — een langere verbintenis dan veel mensen verwachten wanneer ze aan een 'konijntje' denken. Voordat je een zoekprofiel voor een konijn aanmaakt op MatchMyPet, is het goed om eerlijk bij jezelf na te gaan of je hierop voorbereid bent, zowel qua tijd, ruimte als financiën.

- Konijnen zijn schemer- en nachtactieve dieren: verwacht niet dat ze overdag veel spelen, hun actiefste momenten zijn vroeg in de ochtend en laat op de avond.
- Ze zijn kuddedieren: een konijn alleen houden wordt afgeraden, tenzij je zelf enorm veel tijd investeert als 'sociale vervanging' — meerdere uren aandacht per dag, elke dag.
- Ze hebben scherpe tanden die levenslang blijven doorgroeien: knaagmateriaal en hooi zijn geen luxe, maar een medische noodzaak om gebitsproblemen te voorkomen.
- Konijnen zijn stille dieren die zelden geluid maken — dat maakt het extra belangrijk om lichaamstaal te leren lezen, want een konijn 'vraagt' zelden luidruchtig om hulp.

2. Wat kost een konijn?

Op MatchMyPet gelden vaste maxima voor de adoptievergoeding, juist om dierenhandel en broedfok tegen te gaan: particulieren mogen maximaal €25 per konijn vragen, stichtingen en officiële gastgezinnen maximaal €100. Dit bedrag dekt bij een stichting vaak al gemaakte kosten zoals castratie, een gezondheidscheck en soms een chip.

- Eenmalig: hok of ren, voerbakken, drinkfles of -bak, schuilhuisje, chipregistratie (indien van toepassing) en een eerste voorraad hooi — reken op €100 tot €250 aan opstartkosten voor een goed ingerichte leefomgeving.

- Maandelijks: hooi (de basis van het dieet — reken op een dagelijkse voorraad ter grootte van het konijn zelf), verse groenten, een beperkte hoeveelheid pellets, en bodembedekking. Gemiddeld €25 tot €45 per maand voor een enkel konijn.
- Dierenarts: jaarlijkse vaccinatie tegen myxomatose en VHS/RHD, en reserveer budget voor gebitscontroles — konijnengebitten geven vaak problemen bij verkeerde voeding of te weinig hooi. Reken op €80 tot €150 per jaar aan reguliere zorg.
- Onvoorziene kosten: konijnen zijn gevoelig voor acute spijsverteringsproblemen (gastro-intestinale stasis) die spoedeisende zorg kunnen vereisen — houd hier een financiële buffer voor aan.

Net als bij honden en katten zijn aanbetalings op MatchMyPet niet toegestaan voor konijnen. Je mag het konijn altijd eerst ontmoeten voordat er geld wisselt van eigenaar.

3. Binnen of buiten?

Een konijn kan prima binnen wonen (een 'huiskonijn') of buiten in een goed geïsoleerde, ruime en roofterveilige ren. Beide opties zijn goed voor het welzijn van het dier, zolang de leefruimte groot genoeg is: reken op minimaal 2 tot 3 vierkante meter per konijn als vaste leefruimte, met dagelijkse vrije uitloop in een nog grotere, veilige ruimte van minstens enkele uren.

Buiten: zorg voor een geïsoleerd hok tegen kou en tocht in de winter, bescherming tegen directe zon en hitte in de zomer (konijnen zijn zeer gevoelig voor oververhitting), en een stevig afgeschermd ren tegen roofdieren zoals vossen, marters en roofvogels — ook overdag.

Binnen: konijnproof je woning zorgvuldig door kabels af te screenen (konijnen knagen dol op kabels, met risico op elektrocutie), giftige kamerplanten te verwijderen, en een kattenbak met konijnenvriendelijke, niet-klontende vulling te introduceren — konijnen zijn vaak verrassend goed zindelijk te krijgen met wat geduld.

- Vermijd gladde vloeren zoals laminaat of tegels zonder kleed: konijnen kunnen hierop uitglijden en zich blesseren aan rug of poten.
- Bied altijd een schuilplek aan, ook binnen — een konijn dat zich nergens kan verstoppen, blijft chronisch gestrest.

4. Hoe vind je via MatchMyPet jouw match?

Ook bij konijnen matchen we niet op ras of kleur, maar op leefsituatie: heb je een tuin, hoeveel uur per dag is het konijn alleen, en heb je al ervaring? Onze matching engine berekent een percentage op basis van deze criteria en toont je direct waarom een konijn wel of niet bij je past, via de knop 'Waarom match ik niet?' op het profiel.

Denk vooraf na over of je een enkel konijn zoekt (en zelf de sociale rol op je neemt, met dagelijks meerdere uren directe aandacht) of liever een al gebonden koppeltje adopteert — vaak de makkelijkste en diervriendelijkste keuze voor beginners, omdat de konijnen elkaar gezelschap houden wanneer jij er niet bent.

Let bij het doorzoeken van profielen op de leeftijd en het karakter zoals de plaatser dat omschrijft: een schuw, ouder konijn vraagt om een andere aanpak dan een tam, jong konijn dat al gewend is aan veel menselijk contact.

5. Voeding: de basis van een gezond konijn

Hooi vormt minstens 80% van het dieet van een konijn en moet onbeperkt beschikbaar zijn, altijd en overal in de leefruimte. Hooi houdt niet alleen de spijsvertering continu op gang, maar slijt ook de levenslang doorgroeiende tanden af — zonder voldoende hooi ontstaan bijna onvermijdelijk gebitsproblemen.

- Vers hooi van goede kwaliteit, dagelijks ververs en ruim aangeboden op meerdere plekken in de leefruimte.
- Verse groenten zoals andijvie, boerenkool, peterselie en basilicum, geleidelijk geïntroduceerd en gevarieerd om eenzijdige voeding te voorkomen.
- Een beperkte hoeveelheid konijnenpellets of -brok (ongeveer een eetlepel per kilogram lichaamsgewicht per dag), vooral als aanvulling, niet als hoofdvoeding.
- Vermijd muesli-mixen: konijnen pikken hier selectief de lekkerste (en minst voedzame) stukjes uit en laten de rest liggen, met voedingstekorten als resultaat.
- Vers water, dagelijks ververs, via een fles of een zware, kantelbestendige bak — controleer flessen regelmatig op verstopping.

- Fruit is een traktatie, geen basisvoeding: geef het met mate vanwege het hoge suikergehalte.



Konijnenhandboek

6. Gezondheid en herkennen van klachten

Konijnen zijn prooidieren en verbergen pijn en ziekte extreem goed — een ziek konijn kan er tot vlak voor het einde nog relatief gezond uitzien, een overlevingsmechanisme uit het wild waar roofdieren zwakke individuen als eerste aanvallen. Let daarom dagelijks bewust op eetlust, ontlasting en gedrag, ook als er ogenschijnlijk niets aan de hand is.

- Eet je konijn een dag niet of nauwelijks? Zoek dezelfde dag nog een dierenarts op — konijnenmagen die stilvallen (gastro-intestinale stasis) zijn potentieel levensbedreigend en vereisen snelle behandeling.
- Controleer regelmatig de achterkant: vervuiling met ontlasting kan wijzen op te veel eiwit of te weinig vezels in het dieet, of op overgewicht waardoor het konijn zichzelf niet meer schoon kan houden.
- Laat het gebit periodiek controleren door een dierenarts met konijnenervaring — niet elke praktijk heeft hier evenveel kennis van; vraag er gericht naar.

- Vaccineer jaarlijks tegen myxomatose en VHS/RHD (type 1 en 2), ook als je konijn alleen binnen leeft: muggen en insecten kunnen deze virussen ook binnenshuis overbrengen.
- Let op oorontsteking, vooral bij hangoorkonijnen — schudden met het hoofd of scheefhouden van de kop kan hierop wijzen.

7. Castratie en sterilisatie

Laat konijnen vanaf ongeveer 4 tot 6 maanden castreren of steriliseren, zeker als je een koppel houdt. Dit voorkomt niet alleen ongewenste nesten, maar ook hormonaal gedrag zoals agressie, opdringerig rijgedrag en territoriaal markeren met urine.

Bij vrouwtjes verlaagt sterilisatie bovendien het risico op baarmoederkanker aanzienlijk — dit komt bij ongeste­riliseerde konijnenvrouwtjes verrassend vaak voor op latere leeftijd, soms bij meer dan de helft van de dieren die niet gesteriliseerd zijn.

8. De eerste dagen thuis

Een konijn heeft, net als andere huisdieren, tijd nodig om te wennen aan een nieuwe omgeving, nieuwe geuren en nieuwe mensen. Richt de leefruimte volledig in voordat het konijn arriveert, zodat er niet nog van alles verandert in de eerste, spannende dagen.

Geef je konijn de ruimte om zelf op verkenning te gaan in plaats van het uit het hok te tillen — konijnen voelen zich al snel onveilig als ze van de grond worden gehaald, wat instinctief aanvoelt als een aanval door een roofdier. Praat rustig, beweeg langzaam, en laat het konijn zelf het eerste contact initiëren door bijvoorbeeld op ooghoogte te gaan zitten.

9. Sociaal gedrag en verrijking

Verveling leidt bij konijnen tot destructief of juist apathisch gedrag. Bied dagelijks nieuwe prikkels: knaaghout, opgerolde wc-rolletjes gevuld met hooi, graafbakken met aarde of scheurpapier, en tunnels om doorheen te rennen. Wissel speeltjes regelmatig om nieuwsgierigheid te blijven prikkelen.

Konijnen communiceren subtiel: een tik met de achterpoot betekent alarm, liggen met gestrekte poten en halfdichte ogen betekent volledige ontspanning, en 'binkies' (sprongen met een draai in de lucht) zijn een onmiskenbaar teken van pure blijdschap.

10. Introductie bij andere huisdieren

Laat een nieuw konijn nooit onbegeleid kennismaken met honden of katten, ook niet met dieren die 'vast lief zijn' — de jachtinstinct kan onvoorspelbaar triggeren, zelfs bij dieren die verder mak zijn. Bouw contact langzaam op via een kier of hek, en houd het konijn de eerste weken in een aparte, veilige ruimte.

Introduceer twee konijnen bij elkaar het liefst op neutraal terrein en onder begeleiding, bijvoorbeeld via een 'gefaseerde kennismaking' met een tussenschot dat elkaar wel kunnen ruiken en zien maar niet direct kunnen bereiken. Konijnenbonding kan dagen tot weken duren en verloopt zelden zonder wat gemor of een enkele schermutseling.

11. Konijnen en kinderen

Konijnen worden vaak als kindvriendelijk 'startdiertje' gezien, maar zijn dat eigenlijk niet: ze houden meestal niet van opgetild of geknuffeld worden en kunnen fel reageren op onhandig contact met bijten of krabben. Leer kinderen om op konijnenhoogte te zitten en het konijn zelf naar hen toe te laten komen, in plaats van het konijn actief te benaderen.



MatchMyPet.nl

12. Reizen en oppas

Konijnen zijn gevoelig voor stress bij verandering van omgeving. Regel bij vakanties het liefst oppas aan huis in plaats van het konijn te verplaatsen naar een onbekende omgeving. Vind je via MatchMyPet geen geschikte oppas in de buurt, kies dan voor een vertrouwde konijnenpension met specifieke ervaring in dit dier.

13. Vachtverzorging per seizoen

Konijnen ruien meerdere keren per jaar, met een intensievere ruiperiode in het voor- en najaar. Borstel je konijn tijdens deze periodes regelmatig om te voorkomen dat het te veel losse haren binnenkrijgt tijdens het zelf poetsen — konijnen kunnen, in tegenstelling tot katten, geen haarballen opgeven, waardoor ingeslikte haren tot een gevaarlijke verstopping kunnen leiden.

13b. Konijnen en het weer

Konijnen zijn opvallend gevoelig voor extreme temperaturen, veel meer dan honden en katten. Bij temperaturen boven de 25 graden loopt een konijn al risico op een hitteberoerte, met name rassen met een dichte vacht. Zorg in de zomer voor volop schaduw, extra waterbakken, en overweeg een bevroren fles water in de ren zodat het konijn zich hiertegen kan koelen.

In de winter kunnen konijnen prima buiten overwinteren, mits het hok goed geïsoleerd en tochtvrij is en voorzien is van extra dik strooisel. Vermijd echter grote temperatuurschommelingen: een konijn dat gewend is aan een buitentemperatuur, kun je beter niet ineens voor langere tijd mee naar binnen nemen en weer terug, omdat de aanpassing aan temperatuurwisselingen het immuunsysteem belast.

13c. Meerdere konijnen houden

Een konijnenkoppel of -groepje houden is voor de meeste konijnen prettiger dan een leven alleen, maar vraagt wel om een zorgvuldige aanpak. De meest stabiele combinatie is doorgaans een gecastreerd mannetje met een gesteriliseerd vrouwtje; twee ongecastreerde mannetjes bij elkaar leidt vaak tot serieuze gevechten zodra ze geslachtsrijp worden.

Bouw een groep altijd geleidelijk op, met voldoende ruimte zodat elk konijn zich kan terugtrekken als het contact even te veel wordt. Rangorde-gerelateerd gedrag zoals kortstondig opjagen of een enkele bijtincident tijdens de introductiefase is normaal, maar aanhoudende, felle gevechten met bloed zijn een teken dat de introductie te snel is gegaan en opnieuw, rustiger, moet worden opgebouwd.

13d. Konijnen trainen en mentaal stimuleren

Konijnen zijn slimmer dan vaak gedacht en kunnen, net als honden, met positieve bekrachtiging eenvoudige commando's en trucjes leren, zoals door een tunnel rennen op commando of op een verhoging springen. Dit is niet alleen leuk, maar ook waardevolle mentale verrijking die verveling tegengaat.

Puzzelvoer — waarbij het konijn moet 'werken' voor zijn hooi of groente door bijvoorbeeld een bakje te verplaatsen — simuleert het natuurlijke foerageergedrag en houdt een konijn actief en alert, wat bijdraagt aan zowel fysiek als mentaal welzijn.

14. Veelgestelde vragen

Kan een konijn alleen wonen?

Het wordt sterk afgeraden. Konijnen zijn kuddedieren en een enkel konijn heeft dagelijks meerdere uren directe menselijke aandacht nodig om niet te vereenzamen. Een tweede, gebonden konijn is voor de meeste situaties de diervriendelijkste keuze.

Hoeveel ruimte heeft een konijn minimaal nodig?

Reken op minimaal 2 tot 3 vierkante meter vaste leefruimte per konijn, met dagelijks enkele uren vrije uitloop in een grotere, veilige ruimte. Een klein hokje zonder uitloop voldoet niet aan de welzijnsbehoeften van het dier.

Moet ik mijn konijn laten vaccineren als het alleen binnen leeft?

Ja. Insecten die myxomatose en VHS/RHD overbrengen, kunnen ook binnenshuis bij je konijn komen. Jaarlijkse vaccinatie blijft daarom aanbevolen, ongeacht de leefsituatie.

Wat doe ik als mijn konijn een dag niet eet?

Neem dezelfde dag nog contact op met een dierenarts. Bij konijnen kan een stilstaande spijsvertering binnen relatief korte tijd levensbedreigend worden — wachten is geen optie.

Kunnen konijnen zindelijk worden?

Ja, de meeste konijnen zijn met wat geduld goed zindelijk te krijgen op een kattenbak met konijnenvriendelijke vulling, zeker na castratie of sterilisatie.

15. Praktische checklist voor nieuwe konijnenbaasjes

- Leefruimte van minimaal 2-3 m² per konijn, binnen of in een geïsoleerde, roofdierveilige buitenren.

- Onbeperkt vers hooi, dagelijks ververst.
- Vaste voer- en waterbakken, plus een schuilplek.
- Chipregistratie en administratieve overdracht op jouw naam bij adoptie.
- Afspraak bij de dierenarts binnen de eerste week voor een gezondheidscheck.
- Jaarlijkse vaccinatie tegen myxomatose en VHS/RHD.
- Castratie of sterilisatie rond 4-6 maanden, zeker bij het houden van meerdere konijnen.
- Een ondertekende adoptieovereenkomst met de plaatser, inclusief eventuele proefperiode.